



REVÊTEMENT INTÉRIEUR PETRA PRO NP 9D301

Fiche signalétique

Date de révision: Original 01/04/2023

Version 1.0

Section 1. Identification

Nom du produit	: Revêtement interieur Petra Pro : 9D301, 9D301G et 9D301G5.
Utilisation du produit	: Produit de reconditionnement automobile
Restrictions d'utilisation	: Pour usage automobile seulement
Fabriqué par	: Petra Automotive Products, Inc. 11085 Regency Green Dr. Cypress, Texas 77429
Numéro de téléphone	: (713) 856-5700
Numéro de télécopieur	: (713) 856-5712
Téléphone d'urgence	: CHEMTREC 1-800-424-9300 Pour les appels internationaux : (703) 527-3887

Section 2. Identification des Dangers

Classe de danger	: Irritant oculaire de catégorie 2B
Mot(s) indicateur(s)	: Avertissement
Mention de danger	: Provoque une irritation des yeux. 2B. Provoque une irritation cutanée. 3.
Classes de pictogrammes	
Mesures de précaution	: Ne pas ingérer, garder hors des yeux. Se laver soigneusement les mains après la manipulation..
Dangers divers	: S.O.

Section 3. Composition/Information sur les Ingrédients

Nom chimique	Numéro CAS	Concentration (Wgt%)
Émulsion de polysiloxane	63148-62-9	30-40
Eau désionisée	7732-18-5	45-75

Section 4. Mesures de Premiers Soins

Contact avec la peau	: Laver la zone affectée avec de l'eau et du savon doux. Si l'irritation persiste, chercher des conseils médicaux.
Contact avec les yeux	: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact si elles sont présentes/aptes. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin un avis médical/ consulter un médecin.
Inhalation	: Déplacez la personne à l'air frais.
Ingestion	: Si le matériau est avalé, obtenir immédiatement des soins médicaux ou des conseils – Donnez plusieurs verres d'eau ou de lait.
Notes pour soins immédiats / médecin	: S.O.

Section 5. Mesures de Lutte Contre les Incendies

Produit de combustion dangereux	: Monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone.
Moyens d'extinction	: Produit chimique sec (de préférence), mousse d'alcool, eau.

REVÊTEMENT INTÉRIEUR PETRA PRO

NP 9D301

Fiche signalétique

Section 5. Mesures de Lutte Contre les Incendies (Cont.)

Risques généraux d'incendie	: Pas un risque d'incendie.
Équipement et instructions de lutte contre l'incendie	: Les pompiers doivent porter un équipement de protection complet.

Section 6. Mesures à Prendre en cas de Dispersion Accidentelle

Protection individuelle/EPI	: Portez des lunettes de sécurité ou des lunettes pour éviter tout contact visuel.
Procédures d'urgence	: Nettoyez rapidement.
Procédure de confinement	: Arrêter le flux de matière, si cela est sans risque. Endiguez les matières déversées si possible. Absorber avec un absorbant inerte tel que l'argile sèche, le sable, la terre de diatomées, les sorbants commerciaux, ou récupérer à l'aide de pompes.
Procédures de nettoyage	: Absorber le déversement avec un matériau inerte. Pelleter le matériel dans le contenant approprié pour l'élimination.

Section 7. Manipulation et Stockage

Procédures de manutention	: Éviter tout contact visuel avec ce matériau.
Procédures de stockage	: Conserver le flacon soigneusement fermé. Ne pas congeler.

Section 8. Contrôle de L'exposition et Protection Individuelle

Chimique	Numéro CAS	PEL-OSHA	Limites d'exposition TLV-ACGIH	Carcinogène
Poly Siloxane	63148-62-9	N/A	N/A	N/A
Non dangereux et autres Ingrédients inférieurs aux niveaux à déclarer	7732-18-5	N/A	N/A	N/A

Mesures d'ingénierie	: Utiliser la ventilation par aspiration locale.
----------------------	--

Équipement de protection individuelle

Yeux/Visage	: Aucune n'est normalement requise; porter des lunettes chimiques en cas d'éclaboussures ou de système à haute pression.
Peau	: Aucun normalement requis; utiliser des gants imperméables si désiré.
Respiratoire	: Si la ventilation n'est pas suffisante pour empêcher efficacement l'accumulation d'aérosols ou de brouillards, une protection NIOSH approuvée doit être fournie.
Général	: Une fontaine de lavage des yeux et des douches d'urgence sont recommandées. Utiliser de bonnes pratiques d'hygiène industrielle dans la manipulation de ce matériau.

Section 9. Propriétés Physiques et Chimiques

Limites d'Apparence	: Liquide blanc
Inflammabilité Limites	: Sans Objet
Explosives	: Sans Objet
Odeur	: Cerise
Seuil d'odeur	: Pas disponible
Densité de vapeur	: Pas disponible

REVÊTEMENT INTÉRIEUR PETRA PRO

NP 9D301

Fiche signalétique

Section 9. Propriétés Physiques et Chimiques (suite.)

Pression de vapeur	: < 20 mmHg
pH	: No medido.
de densité relative	: >1
au point de fusion	: 0°C
Solubilité	: Miscible en agua.
Point d'ébullition initial/point d'éclair de la plage d'ébullition	: >100°C
Température d'auto-inflammation	: No aplica.
Taux d'évaporation	: No aplica.
Coefficient de partage (n-octanol/eau) Température de décomposition.	: Sans objet
Viscosité	: Pas quantifié

Section 10. Stabilité et réactivité

Réactivité	: Peut réagir avec des agents oxydants puissants.
Stabilité chimique	: C'est un matériau stable.
Décomposition dangereuse	: Aux températures de décomposition thermique, monoxyde de carbone et dioxyde de carbone.
Polymérisation dangereuse	: Ne se produira pas.
Matières incompatibles	: Ce produit peut réagir avec des agents oxydants puissants (peroxydes, chlorures, acides forts).
Conditions menant au danger	: Permettant au produit de geler, stockage avec des agents oxydants forts.

Section 11. Informations Toxicologiques

Estimation de la toxicité aiguë – par voie orale	: >5000 mg/kg
Estimation de la toxicité aiguë – cutanée	: >5000 mg/kg
Toxicité pour la reproduction/mutagenicité des cellules germinales	: Aucun ingrédient avec des tests in vivo positifs.
Sensibilisation à la peau et à l'inhalation	: Ce produit ne devrait pas causer de sensibilisation.
Carcinogénicité	: Aucun composant cancérigène.

Section 12. Informations Écologiques

Les données expérimentales sur les composantes de ce produit n'indiquent aucune catégorisation environnementale aiguë ou chronique. Les données sur la bioaccumulation et les autres voies de contamination aquatique sont insuffisantes pour être prises en compte, mais ne devraient pas y contribuer.

Aucun des composants de ce produit ne figure dans le Protocole de Montréal ou ses modifications.

Section 13. Considérations Relatives à L'élimination

Éliminer les déchets conformément aux règlements environnementaux locaux, étatiques, fédéraux et provinciaux.

Section 14. Informations de Transport

Ce produit n'est pas réglementé comme une matière dangereuse par les règlements de transport des États-Unis (DOT) ou du Canada (TMD).

Section 15. Informations Réglementaires

Normas federales de EE. UU.

CERCLA/SARA – Section 313 – communication des données d'émission : Aucune.

REVÊTEMENT INTÉRIEUR PETRA PRO NP 9D301

Fiche signalétique

Section 15. Informations Réglementaires (suite.)

Normas estatales

California - Proposición 65 - Lista de carcinógenos : Aucune.

Section 16. Autre information

Avis de non-responsabilité

: REMARQUE : Les informations présentées ici sont basées sur des données considérées comme exactes à la date de préparation de cette fiche de données de sécurité. Cependant, les FDS ne peuvent pas être utilisées comme une fiche technique commerciale du fabricant ou du vendeur, et aucune garantie ou représentation, explicite ou implicite, n'est faite quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de la les données et les informations de sécurité susmentionnées, ni aucune autorisation donnée ou implicite de pratiquer une invention brevetée sans licence. En outre, aucune responsabilité ne peut être assumée par le fournisseur pour tout dommage ou blessure résultant d'une utilisation anormale, de tout non-respect des recommandations des pratiques, ou de tout danger inhérent à la nature du produit.

Préparé par

: Technical Department

Date d'émission

: 01/04/2023

Date de révision

: 01/04/2023